

**MJ GROUP 011 DOO Beograd**

**GENERALNI UVOZNIK I DISTRIBUTER**

za Srbiju i Balkan

**NA STANJU U SRBIJI**

lager spreman za isporuku

# KATALOG PRODAJE

## Aluminijumske lamelice 39 mm i 77 mm

Direktan uvoz | veleprodaja | maloprodaja | isporuka sa lokalnog lagera



**Na stanju: srebrna, antracit i bela**

**SREBRNA**

**ANTRACIT**

**BELA**

Ostale boje i dimenzije - po narudžbini

# UVOZNICI I DISTRIBUTERI ZA SRBIJU I BALKAN

MJ GROUP 011 DOO Beograd je generalni uvoznik i distributer ULEPANDA sistema, sa akcentom na aluminijumske lamelice 39 mm i 77 mm. Ponuda je namenjena partnerima, izvođačima, proizvođačima roletni, objektima i projektnoj prodaji na tržištu Srbije i Balkana.



## Zašto izabrati ovu ponudu?

- Lager u Srbiji i brža isporuka za partnere i projekte.
- Povoljniji uslovi nabavke kroz direktan uvoz i distributerski model.
- Podrška za izradu ponuda, izbor boje i namenu.
- Rešenja za stambene, poslovne i industrijske objekte.

## Primena



### Prozori i balkonska vrata

rolo roletne za stambene objekte



### Lokali i izlozi

spoljašnje senčenje i zaštita



### Garažna vrata

veći otvori i pristupi



### Magacini i industrija

posebni bezbednosni otvori

## Ključne prednosti aluminijumskih lamelica

### Zaštita

sunce, vetar, prašina i buka

### Izolacija

manji gubici energije

### Privatnost

kontrola svetlosti i pogleda

### Sigurnost

fizička barijera na otvorima

# ALUMINIJUMSKA LAMELICA 39 mm

Najtraženije rešenje za prozore, balkonska vrata i stambene objekte.



## Opis proizvoda

Profil 39 mm je praktičan izbor za manje i standardne otvore. Punjenje poliuretanskom penom doprinosi čvrstoći, stabilnosti, tišem radu i boljoj izolaciji roletne.

### Lager boje:

SREBRNA

ANTRACIT

BELA

## Tehničke karakteristike

Karakteristika	Vrednost
Visina lamele	39 mm
Debljina lima	0.22 mm
Težina	oko 81 g/m, odnosno oko 2.12 kg/m <sup>2</sup>
Maksimalna širina roletne	do 2.4 m
Maksimalna visina roletne	do 3.8 m
Gustina PU pene	60-65 kg/m <sup>3</sup>
Preporučena primena	manji prozorski otvori, balkonska vrata, stambeni objekti

## Komercijalni podaci

- dužina 6 m
- 60 kom u pakovanju
- za prozore i balkonska vrata
- za stambene objekte
- laka i praktična ugradnja
- PU pena 60-65 kg/m<sup>3</sup>

# ALUMINIJUMSKA LAMELICA 77 mm

Profil za veće otvore, garažna vrata, izloge i industrijske namene.



## Opis proizvoda

Profil 77 mm je namenjen većim otvorima gde su važni stabilnost, pokrivenost, sigurnost i trajnost. Pogodan je za garažna vrata, izloge, magacine i industrijske objekte.

### Lager boje:

SREBRNA

ANTRACIT

BELA

## Tehničke karakteristike

Karakteristika	Vrednost
Visina lamele	77 mm
Debljina lima	0.44 mm
Težina	oko 310 g/m, odnosno oko 4.9 kg/m <sup>2</sup>
Maksimalna širina roletne	do 5.0 m
Maksimalna visina roletne	do 4.0 m
Gustina PU pene	60-65 kg/m <sup>3</sup>
Preporučena primena	garažna vrata, industrijski otvori, veći lokali

## Za koga je 77 mm?

- dužine 4 m i 7 m
- 10 kom u pakovanju
- za garažna vrata i izloge
- za veće i zahtevnije otvore
- stabilan profil za projekte
- PU pena 60-65 kg/m<sup>3</sup>

## OSTALE DIMENZIJE I BOJE - PO NARUDŽBINI

Pored lager ponude 39 mm i 77 mm u bojama srebrna, antracit i bela, moguće je poručivanje drugih profila, boja i izvedbi u skladu sa projektom, količinom i rokovima isporuke.



Ostali aluminijumski profili



Čelična 77 mm izvedba

### Moguća prodajna ponuda

- Aluminijumske lamelice za rolo roletne u više dimenzija.
- Rolo roletne za stambene i poslovne objekte.
- Garažna i industrijska vrata.
- Sistemi senčenja i prateći elementi za projekte.
- Posebne boje i završne obrade - po upitu i prethodnoj potvrdi roka.

### Predlog za saradnju

- Pošaljite dimenzije, boju i količinu.
- Dobijate ponudu i okvirni rok isporuke.
- Fleksibilni uslovi za partnere i projekte.
- Podrška za dugoročnu saradnju.

# ZATRAŽITE PONUDU

Za brzu i tačnu ponudu pošaljite osnovne informacije o proizvodu koji vam je potreban. Za standardne zahteve akcenat je na lager lamelicama 39 mm i 77 mm u srebrnoj, antracit i beloj boji.

## Podaci za ponudu

- dimenzije i tip profila (39 mm ili 77 mm)
- boja (srebrna/antracit/bela ili druga po narudžbini)
- količina i rok isporuke
- namena (prozor/lokal/garaža/magacin)
- mesto isporuke i preuzimanja

## MJ GROUP 011 DOO Beograd

**Web:** [www.mjgroup011.rs](http://www.mjgroup011.rs)  
**Email:** [mjgroup011@gmail.com](mailto:mjgroup011@gmail.com)  
**Magacin:** Kninska 30a, Leštane, Beograd  
**Radno vreme:** Pon-Sub 9h-17h



**sApp:** 064/0800-506

Skenirajte QR kod  
i otvorite sajt



**Na stanju: 39 mm i 77 mm | srebrna, antracit, bela**

## CENOVNIK LAMELICA ZA ROLETNE I GARAŽNA VRATA

Oznaka	Proizvod	Boja	Dužina	Cena sa PDV-om (€)
39*8.2mm	Aluminijumska lamelica punjena poliuretanom	Bela	6	0.5-0.56
39*8.2mm	Aluminijumska lamelica punjena poliuretanom	Srebrna	6	0.51-0.57
39*8.2mm	Aluminijumska lamelica punjena poliuretanom	Antracit	6	0.51-0.57
39*8.6mm	Aluminijumska lamelica punjena poliuretanom	Bela	6	upit
39*8.6mm	Aluminijumska lamelica punjena poliuretanom	Srebrna	6	upit
39*8.6mm	Aluminijumska lamelica punjena poliuretanom	Antracit	6	upit
DA77*19.0mm	Aluminijumska lamelica punjena poliuretanom	Bela	4/6.2/7	2-2.6
DA77*19.0mm	Aluminijumska lamelica punjena poliuretanom	Srebrna	4/7	2.06-2.68
DA77*19.0mm	Aluminijumska lamelica punjena poliuretanom	Antracit	4/7	2.06-2.68
DAP77*19.0mm	Aluminijumska lamela punjena poliuretanom, obložena PVCCom	Bela	4/6.2/7	upit
DAP77*19.0mm	Aluminijumska lamela punjena poliuretanom, obložena PVCCom	Srebrna	4/7	upit
DAP77*19.0mm	Aluminijumska lamela punjena poliuretanom, obložena PVCCom	Antracit	4/7	upit
DS77*18.7mm	Čelična lamela punjena poliuretanom	Bela	4/6.2/7	upit
DS77*18.7mm	Čelična lamela punjena poliuretanom	Srebrna	4/7	upit
DS77*18.7mm	Čelična lamela punjena poliuretanom	Antracit	4/7	upit
DS77*18.7mm	Čelična lamela punjena poliuretanom, obložena PVCCom	Bela	4/6.2/7	upit
DS77*18.7mm	Čelična lamela punjena poliuretanom, obložena PVCCom	Srebrna	4/7	upit
DS77*18.7mm	Čelična lamela punjena poliuretanom, obložena PVCCom	Antracit	4/7	upit

**Za veće količine i projektne cene pošaljite upit. Telefon / WhatsApp: 064/0800-506**